

Muerte fetal intrauterina Hospital Militar Central 2014-2019

Angarita- Pérez M. Guzmán Murcia A. Otálora Gallego M.

Residentes - Especialista, Facultad de Medicina, Departamento de Ginecología y Obstétrica, Universidad Militar, Bogotá, Colombia.



01. Introducción

- ▶ La muerte fetal intrauterina es un resultado adverso en el embarazo, que representa una catástrofe en la atención integral de este, se informa cuando se presenta a las 20 sem o mas si se conoce edad gestacional o 350 gr o mas si de desconoce (1).
- ▶ Nuestro objetivo fue caracterizar las muertes fetales intrauterinas en el Hospital Militar Central durante los periodos 2014-2019

02. Materiales y Métodos

- ▶ Estudio descriptivo de corte transversal con tamaño de la muestra 100 historias clínicas de las cuales 48 fueron incluidas de pacientes con diagnostico de muerte fetal intrauterina entre 2014-2019 en el HOSMIL
- ▶ Análisis estadístico de proporciones de las variables sociodemográficas y clínicas relacionadas con la atención de las gestantes con este diagnostico en la institución

03. Análisis y Resultados

- ▶ Del total 48 muertes fetales cumplieron con criterios de inclusión
- ▶ La muerte fetal (50% pretérminos tempranos) se presentó en promedio a las 28. 3 semanas, 77% embarazos únicos, el 64% con producto de sexo masculino, peso medio de 1175 gr, y 91% de alto riesgo obstétrico.
- ▶ 56% tenían antecedentes de infección (27%), trastorno hipertensivo (14%), diabetes (8%) y STORCH positivo (4.2%).
- ▶ Ninguna tuvo abordaje preconcepcional, a 66.7% se les dio parto vaginales y 33% nacieron por cesárea.
- ▶ Se le realizó autopsia al 67% de los óbitos encontrando anomalías congénitas en el 29% de los casos, solo 31% recibieron asesoría genética.


06. Tablas

	% de presentacion
Edad materna	15-22 (30%) 23-29 (62%) 30-42 (8%)
Estrato económico	2 (50%) 3 (47.9%) 4 (2.1%)
Escolaridad	Bachiller (60.4%) Profesional (39.6%)
Estado civil	Casadas (68.8%) Solteras (10.4%) Unión libre (20.8%)

Variables sociodemográficas y clínicas de las muertes fetales intrauterinas del HOSMIL 2014-2019

04. Conclusiones

- ▶ Conocer las causas de MFI es importante para la instauración de métodos de vigilancia y seguimiento en todas las pacientes y establecer una ruta multidisciplinaria con el fin de tomar decisiones oportunas y disminuir índices de morbilidad perinatal a futuro



05. Referencias

- ▶ American College of Obstetricians and Gynecologists, Society for Maternal-Fetal Medicine. Management of Stillbirth: Obstetric Care Consensus No. 10. Obstet Gynecol 2020; 135:e110